中型歩行用運搬車

新登場

YAMAGUCHI


最大積載量600kg


- ◆土・堆肥・木材・建築資材・土木用資材・ 農業資材などの運搬に…
- ◆余裕のあるダンプ能力
- ◆タフな足回り・ 内拡式ブレーキ 土木用キャリアと同じ 足廻りの機構で

安定走行!!









- ◆コンテナ 5 個並び
- ◆横ドア水平ロック機能付き

仕様
소

	仕様						
機械寸法	全 長	mm	2075	エンジン	型式	-	GB181
	全 幅	mm	1045		最大出力/回転数	kW(PS)	4.6(6.3)
	全 高	mm	1085		定格出力/回転数	kW(PS)	3.4(4.7)
	最低地上高	mm	125		排気量	СС	181
	機体重量	kg	340		始動方式	-	リコイル
クローラ	中心距離	mm	580		燃料タンク容量	L	3.6
	接地長	mm	875	速度	前 進	km/h	0.6~5.3
	幅	mm	200		後 進	km/h	0.6~3.2
荷	荷台形式	mm	三方開閉式	走行部	段 数	段	前進3段:後進2段
	床面地上高	mm	435		操向方式	1	サイドクラッチ+内拡式ブレーキ
	荷台長内幅	mm	1290		変速方式	-	撰択摺動式
	荷台幅内幅	mm	930		駐車ブレーキ	ı	内拡式ブレーキ
台	荷台深さ	mm	220	※本仕様は予告なく変更することがあります。			

〒673-1434 部 中四国営業所 〒791-0301 九州営業所 〒839-0809 易 部 〒673-1434 兵庫県加東市東実397

最大積載量

兵庫県加東市東実397

600

愛媛県東温市南方724-4 福岡県久留米市東合川7-3-35 TEL.0795-42-1066 FAX.0795-42-4083 FAX.089-966-3926

TEL.089-966-3925

FAX.0942-44-7544 TEL.0942-44-7882 TEL.0795-42-1066 FAX.0795-40-2412



⇔こちらより アクセス!

http://www.winbull.co.jp E-mail > info@winbull.co.jp